



DOLMAR

2011

Váš prodejce:

KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE

SEKAČKY

TRAKTORY

PILY PRO DŮM A ZAHRADU

FARMÁŘSKÉ PILY

PROFI PILY

ELEKTRICKÉ PILY / AKU PILA

SPECIÁLNÍ PILY

BENZINOVÉ PLOTOSTŘIHY

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

ROZBRUŠOVACÍ PILY

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ



KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE



MS-20 U



MS-252



ET-70 C



ET-100



LT-250

Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	20 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,57 kW	0,73 kW
Hmotnost	3,9 kg	4,5 kg
Palivová nádrž	500 ml	500 ml

Křovinořezy 2-taktní



MS-26 U



MS-25 U

MS-290 U

Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	25,7 cm ³	25 cm ³	29 cm ³
Výkon	0,83 kW	0,75 kW	1,0 kW
Hmotnost	5 kg	4,9 kg	5,7 kg
Palivová nádrž	600 ml	500 ml	500 ml

Křovinořezy 2-taktní



MS-340

MS-3310

MS-4010

MS-4510

Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	33 cm ³	33 cm ³	39 cm ³	45 cm ³
Výkon	1,6 kW	1,6 kW	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	6,7 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	500 ml	1 l	1 l	1 l

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Vyžínače

Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³	24,5 cm ³
Výkon	0,73 kW	0,73 kW	0,73 kW
Hmotnost	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Palivová nádrž	500 ml	500 ml	500 ml

Křovinořezy 2-taktní



MS-260 U



MS-3202 E




MS-4200 E

Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	25,6 cm ³	30,5 cm ³	40,2 cm ³
Výkon	0,8 kW	0,95 kW	1,40 kW
Hmotnost	6,5 kg	5,5 kg	7,3 kg
Palivová nádrž	600 ml	800 ml	960 ml

Křovinořezy 4-taktní



MS-245.4 U/UE



MS-252.4 U



MS-335.4 U

Typ motoru	4-takt	4-takt	4-takt
Obsah	24,5 cm ³	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Výkon	0,71 kW	0,8 kW	1,07 kW
Hmotnost	5,9 kg	6,5 kg	7,4 kg
Palivová nádrž	500 ml	500 ml	650 ml

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

SEKAČKY ELEKTRICKÉ / BENZINOVÉ



EM-37

EM-37

Šířka sekání	33 cm	EM-37	37 cm
Příkon	1100 W		1300 W
Typ sekání	3 cut		3 cut
Výška sekání	20 / 55 mm		20 / 55 mm
Pohon kol	bez pohonu		bez pohonu
Objem koše	27 l		35 l
Hmotnost	11,5 kg		13 kg
Pro plochu do	400 m ²		500 m ²



EM-41

Šířka sekání	41 cm	EM-41	46 cm	*EM-460	46 cm	*EM-460 S	46 cm
Příkon	1600 W		1800 W		1800 W		1800 W
Typ sekání	3 cut		4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm		20 / 75 mm		20 / 75 mm		20 / 75 mm
Pohon kol	bez pohonu		bez pohonu		1 rychlost		1 rychlost
Objem koše	50 l		60 l		60 l		60 l
Hmotnost	23 kg		27 kg		24,5 kg		24,5 kg
Pro plochu do	600 m ²		1000 m ²		800 m ²		800 m ²



PM-410

Šířka sekání	41 cm	*PM-410	46 cm	*PM-460	46 cm
Typ motoru	B & S 500		B & S 625		B & S 625
Typ sekání	4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm		20 / 75 mm		20 / 75 mm
Způsob startu	ruční		ruční		ruční
Pohon kol	bez pohonu		bez pohonu		bez pohonu
Objem koše	50 l		60 l		60 l
Hmotnost	23 kg		24 kg		24 kg
Pro plochu do	1000 m ²		1200 m ²		1200 m ²

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

SEKAČKY BENZINOVÉ



PM-4600 S

Šířka sekání	46 cm	*PM-4600 S	46 cm	*PM-4600 S3	46 cm
Typ motoru	B & S 650 ready start		B & S 675 ready start		B & S 675 ready start
Typ sekání	4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm		20 / 75 mm		20 / 75 mm
Způsob startu	ruční		ruční		ruční
Pohon kol	1 rychlost		3 rychlosti		3 rychlosti
Objem koše	60 l		60 l		60 l
Hmotnost	28 kg		28 kg		28 kg
Pro plochu do	1400 m ²		1800 m ²		1800 m ²



PM-4655 S4

Šířka sekání	46 cm	*PM-4655 S4	46 cm	*PM-4660 S1	46 cm
Typ motoru	Honda GCV 160		B & S 675 Ready Start		B & S 675 Ready Start
Typ sekání	4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm		30 / 80 mm		30 / 80 mm
Způsob startování	ruční		ruční		ruční
Pohon kol	4 rychlosti		1 rychlosti		1 rychlosti
Objem koše	70 l		70 l		70 l
Hmotnost	42,5 kg		43 kg		43 kg
Pro plochy do	2000 m ²		1800 m ²		1800 m ²



PM-5100 S3

Šířka sekání	51 cm	*PM-5100 S3	51 cm
Typ motoru	B & S 675 Ready Start		B & S 675 Ready Start
Typ sekání	4 cut		4 cut
Výška sekání	20 / 75 mm		20 / 75 mm
Způsob startování	ruční		ruční
Pohon kol	3 rychlosti		3 rychlosti
Objem koše	65 l		65 l
Hmotnost	40 kg		40 kg
Pro plochy do	2200 m ²		2200 m ²

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

SEKAČKY BENZINOVÉ



PM-5165 S3

Šířka sekání	51 cm	*PM-5165 S3	51 cm	*PM-5175 S1	51 cm
Typ motoru	Honda GCV 190		B & S 750 DOV Ready Start		B & S 750 DOV Ready Start
Typ sekání	4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm		30 / 80 mm		30 / 80 mm
Způsob startování	ruční		ruční		ruční
Pohon kol	3 rychlosti		1 rychlosti		1 rychlosti
Objem koše	70 l		70 l		70 l
Hmotnost	43,5 kg		42 kg		42 kg
Pro plochy do	2400 m ²		2200 m ²		2200 m ²



RM-63.7

Šířka sekání	63 cm	RM-63.7	72 cm	RM-72.13 H	72 cm
Typ motoru	B & S 6,5 HP Intek Pro OHV		B & S 12,5 HP OHV/C AVS		B & S 12,5 HP OHV/C AVS
Prevodovka	mechanická		hydrostatická		hydrostatická
Typ nože	jednoduchý		jednoduchý		jednoduchý
Spojka nože	mechanická		mechanická		mechanická
Typ sekání	4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	30 / 80 mm		30 / 80 mm		30 / 80 mm
Rychlost	8 km/hod		8,6 km/hod		8,6 km/hod
Objem koše	140 l		170 l		170 l
Hmotnost	111 kg		168 kg		168 kg
Pro plochu do	2500 m ²		3000 m ²		3000 m ²



TM-92.14 H

Šířka sekání	92 cm	TM-92.14 H	102 cm	TM-102.16 H2	102 cm
Typ motoru	B & S 13,5 HP OHV/C AVS		Honda GCV 530 17 HP		Honda GCV 530 17 HP
Prevodovka	hydrostatická		hydrostatická		hydrostatická
Typ nože	dvojité		dvojité		dvojité
Spojka nože	elektromagnet		elektromagnet		elektromagnet
Typ sekání	4 cut		4 cut		4 cut
Výška sekání	25 / 80 mm		30 / 90mm		30 / 90mm
Rychlost	0–8,8 km/hod		0–8,8 km/hod		0–8,8 km/hod
Objem koše	260 l		300 l		300 l
Hmotnost	191 kg		225 kg		225 kg
Pro plochu do	4000 m ²		5000 m ²		5000 m ²

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

TRAKTORY



TM 102.18 H

TM-102.20 H2

	TM-102.18 H	TM-102.20 H2
Šířka sekání	102 cm	102 cm
Typ motoru	B & S 17,5 HP INTEK/AVS	B & S 20 HP INTEK/V-twin
Prevodovka	hydrostatická	hydrostatická
Typ nože	dvojitý	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet	elektromagnet
Typ sekání	4 cut	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm	30 / 90 mm
Rychlost	0–8,8 km/hod	0–8,8 km/hod
Objem koše	300 l	300 l
Hmotnost	225 kg	229 kg
Pro plochu do	5000 m²	6000 m²



TM-122.22 H2



	TM-122.22 H2
Šířka sekání	122 cm
Typ motoru	B & S 22 HP INTEK/V-twin
Prevodovka	hydrostatická
Typ nože	dvojitý
Spojka nože	elektromagnet
Typ sekání	4 cut
Výška sekání	30 / 90 mm
Rychlost	0–8,8 km/hod
Objem koše	300 l
Hmotnost	232 kg
Pro plochu do	8000 m²

PILY PRO DŮM A ZAHRADU



C = katalyzátor

PS-350 C

PS-420 C



	PS-350 C	PS-420 C
Obsah	34,7 cm³	42,4 cm³
Výkon	1,5 kW	2,0 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	4,7 kg	4,8 kg
Palivová nádrž	480 ml	480 ml
Olejová nádrž	280 ml	280 ml

CIBET Proficentrum, Záběhlická 108, 106 00 Praha 10 - tel.: 272 660 700 - fax: 272 655 639
GSM: 602 260 491 - GSM: 608 956 572 - e-mail: cibet@cibet.cz - http://www.cibet.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

FARMÁŘSKÉ PILY



PS-45/35

	PS-45/35
Obsah	45,1 cm³
Výkon	1,7 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,75 kg
Palivová nádrž	370 ml
Olejová nádrž	240 ml



111



PS-460

PS-500

	PS-460	PS-500	111
Obsah	46 cm³	50 cm³	52 cm³
Výkon	2,2 kW	2,4 kW	2,4 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml	560 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml	280 ml

PS-4605

PS-5105



H = vyhřívaná rukojeť

	PS-4605	PS-5105/H
Obsah	45,6 cm³	50 cm³
Výkon	2,6 kW	2,8 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	325" / 1,5 mm / 38 cm
Váha motoru	5,1 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml

PROFI PILY



PS-5000

H = vyhřívaná rukojeť

	PS-4600 S/SH	PS-5000 D/DH
Obsah	46 cm³	50 cm³
Výkon	2,6 kW	2,8 kW
Lišta	325" / 1,5 mm / 38 cm	325" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg	5,1 kg
Palivová nádrž	470 ml	470 ml
Olejová nádrž	270 ml	270 ml

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

PROFI PILY



PS-7900 HS

HSH = vyhřívaná rukojeť

	PS-6400 HS/HSH	PS-7300 HS/HSH	PS-7900 HS/HSH
Obsah	64 cm³	73 cm³	79 cm³
Výkon	3,5 kW	4,2 kW	4,6 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm	3/8" / 1,5 mm / 45 cm	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Palivová nádrž	750 ml	750 ml	750 ml
Olejová nádrž	420 ml	420 ml	420 ml

ELEKTRICKÉ PILY / AKU PILY



EE-150

	EE-150
Napětí	230 V
Výkon	1500 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Celková délka	222 cm
Hmotnost	5,3 kg
Olejová nádrž	110 ml



ES-42 A

	ES-33 A	ES-38 A	ES-42 A
Napětí	230 V	230 V	230 V
Výkon	1800 W	1800 W	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 30 cm	3/8" / 1,1 mm / 35 cm	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Olejová nádrž	200 ml	200 ml	200 ml



ES-2135 A

	ES-2130 A	ES-2135 A	ES-2140 A
Napětí	230 V	230 V	230 V
Výkon	2 000 W	2 000 W	2 000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Olejová nádrž	150 ml	150 ml	150 ml

AS-1212 LGE



AS-1812 LGE

	AS 1212 LGE	AS-1812 LGE
Napětí	12 V	18 V
Lišta	1/4" / 1,3 mm / 11,5 cm	1/4" / 1,3 mm / 11,5 cm
Hmotnost motoru	2,2 kg	2,5 kg
Akumulátor	2 Ah NiCd	Akumulátor 3 Ah Li-ion

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

SPECIÁLNÍ PILY



PS-3410 TH/TH TLC		PS-222 TH	
Obsah	34 cm³		22 cm³
Výkon	1,4 kW		0,75 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm		3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Hmotnost motoru	3,2 kg		2,5 kg
Palivová nádrž	280 ml		200 ml
Oleřová nádrž	220 ml		190 ml

BENZINOVÉ PLOTOSTŘIHY

HT-2950		HT-2960		HT-2975	
Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	29 cm³	29 cm³	29 cm³	29 cm³	29 cm³
Výkon	0,85 kW	0,85 kW	0,85 kW	0,85 kW	0,85 kW
Lišta	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Rozteč nožů	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Počet zdvihů	1540/min	1540/min	1540/min	1540/min	1540/min
Zdvih	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	5,6 kg	5,8 kg	5,8 kg	6 kg	6 kg

HT-2556 D		HT-2576 E	
Typ motoru	2-takt	2-takt	2-takt
Obsah	24,5 cm³	24,5 cm³	24,5 cm³
Výkon	0,88 kW	0,88 kW	0,88 kW
Lišta	56 cm	76 cm	76 cm
Rozteč nožů	25 mm	25 mm	25 mm
Počet zdvihů	1540/min	1540/min	1540/min
Hmotnost	5,2 kg	5,4 kg	5,4 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

EH-70	
Napětí	230 V
Výkon	700 W
Délka lišty	53,5 cm
Celková délka	222 cm

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY

Pro dům a zahradu

HT-52		HT-42		HT-48		HT-52	
Příkon	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹	1600 min⁻¹
Délka lišty	420 mm	480 mm	480 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg

Farmářské

HT-345		HT-345		HT-355		HT-365	
Příkon	550 W	550 W	550 W	550 W	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹
Délka lišty	450 mm	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Tloušťka řezu	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,7 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg

Profesionální

HT-5510		HT-6510		HT-7510	
Příkon	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Počet zdvihů	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹	1500 min⁻¹
Délka lišty	550 mm	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Tloušťka řezu	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,4 kg	4,6 kg	4,6 kg

ROZBRUŠOVACÍ PILY

PC-7312 S/D		PC-7314 D	
Obsah	73 cm³	73 cm³	73 cm³
Výkon	4,2 kW	4,2 kW	4,2 kW
Rezný kotouč	300 mm	350 mm	350 mm
Max.hĺoubka řezu	97mm	122 mm	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l	1,1 l	1,1 l
Hmotnost	9,9 kg	10,0 kg	10,0 kg

PC-8116 D	
Obsah	81 cm³
Výkon	4,5 kW
Rezný kotouč	400 mm
Max.hĺoubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,0 l
Hmotnost	10,6 kg

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ

Vertikutátory – elektrický / benzinový



PV-3936		EV-3918	
Šířka cm	39 cm	39 cm	39 cm
Typ motoru	B & S 3,5 HP	—	—
Pracovní hloubka	0–20 mm	0–20 mm	0–20 mm
Výkon	2,6 kW	1800 W	1800 W
Hmotnost	30 kg	25 kg	25 kg
Pro plochu do	600 m²	400 m²	400 m²

Zametač

WK 80	
Velikost	88 × 66 × 33 cm
Šířka zametání	80 cm
Plošný výkon	2800 m²/h
Objem koše	40 l
Hmotnost	14 kg

Dmychadlo

PB-250.4	
Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm³
Výkon	0,81 kW
Palivová nádrž	520 ml
Hmotnost	4,4 kg

Půdní vrták

PD-520	
Nabízené vrtáky	Obj. č.
Vrták Ø 8 / 80 cm	P-49155
Vrták Ø 10 / 80 cm	P-49161
Vrták Ø 12 / 80 cm	P-49177
Vrták Ø 15 / 80 cm	P-49183
Vrták Ø 18 / 80 cm	P-49199
Vrták Ø 20 / 80 cm	P-49208
Obsah	51,7 cm³
Výkon	2,0 kW
Vrtáky prům.	80–200 mm
Hmotnost	10,5 kg