


DWT®



NÁŘADÍ NA SKUTEČNOU PRÁCI

NÁŘADÍ NA SKUTEČNOU PRÁCI

2011
2011



Swiss development

www.dwt.cz, www.servicedwt.com



Přípona BMC v názvu stroje znamená,
že stroj dostanete i s pevným plastovým kufrem

DWT[®]




Typ	Popis	Dop. MOC vč. DPH
-----	-------	------------------

Aku vrtačky / šroubováky 12 - 18 V **SEMI-PRO**

1	ABS-12	Akučlánek 12 V, otáčky: 0-550/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:1,54 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 12 V, obj. č.: E-022 za 490,-, nabíječka 12 V, obj. č.: E-017 za 240,-	990,-
2	ABS-14,4	Akučlánek 14,4 V, otáčky: 0-550/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:1,80 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 14,4 V, obj. č.: E-023 za 540,-, nabíječka 14,4 V, obj. č.: E-018 za 290,-	1 090,-
3	ABS-14,4-2	2x akučlánek 14,4 V, otáčky: 0-550/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:1,80 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 14,4 V, obj. č.: E-023 za 540,-, nabíječka 14,4 V, obj. č.: E-018 za 290,-	1 590,-
4	ABS-16,8-2	2x akučlánek 16,8 V, otáčky: 0-550/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:1,87 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 16,8 V, obj. č.: E-024 za 570,-, nabíječka 16,8 V, obj. č.: E-019 za 290,-	1 790,-
5	ABS-18-2	2x akučlánek 18 V, otáčky: 0-550/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:1,95 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 18 V, obj. č.: E-025 za 590,-, nabíječka 18 V, obj. č.: E-020 za 340,-	1 890,-
6	ABS-16,8-T	Akučlánek 16,8 V, dvourychlostní , otáčky: 0-350/0-1250/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:1,94 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 16,8 V, obj. č.: E-024 za 570,-, nabíječka 16,8 V, obj. č.: E-019 za 290,-	1 390,-
7	ABS-18-T	Akučlánek 18 V, dvourychlostní , otáčky: 0-350/0-1250/min, doba nabíjení: 3 – 5 h, zpětný chod, vrtání - do oceli 10mm / do dřeva 20mm, hmotnost:2,02 kg, rychloupínání, měkčené držadlo, řemínek, vodováha, držák bitů, 6x bit, 24 stupňů utahovacího momentu, náhradní baterie 18 V, obj. č.: E-025 za 590,-, nabíječka 18 V, obj. č.: E-020 za 340,-	1 490,-



Šroubovák na sádkarton 550 W **SEMI-PRO**

1	TS-550 V	Příkon: 550 W, otáčky bez zátěže: 0-2500/min, max. velikost šroubů 6 mm, 6 stupňů utahovacího momentu, hloubkový doraz, zpětný chod, regulace rychlosti, klip na opasek, hmotnost 1,80 kg	1 890,-
----------	-----------------	---	----------------



Vrtačky 400 W **SEMI-PRO**

1	BM-400 C	Příkon: 400 W, otáčky bez zátěže: 0-3000/min, regulace rychlosti, zamykání rychlostí, zpětný chod, klip na opasek, vrtání do: oceli 10 mm / dřeva 20 mm, hmotnost 1,43 kg	990,-
----------	-----------------	---	--------------



Vrtačka / míchadlo 1050 W **SEMI-PRO**

1	BM-1050 M	Příkon: 1050 W, otáčky bez zátěže: 550/min, zpětný chod, měkčené držadlo, sklíčidlo 3-16 mm vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 40 mm, hmotnost 3,30 kg	1 990,-
----------	------------------	--	----------------



Příklepové vrtačky 500 - 1050 W

SEMI-PRO

1	SBM-500 VS BMC II	Příkon: 500 W, otáčky bez zátěže: 0-2800/min, rychlosti, zpětný chod, vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 30 mm / betonu 13 mm, hmotnost 2,10 kg, regulace rychlosti, kufr s bohatým příslušenstvím, (4x vrták kov, 4x vrták dřevo, 4x vrták beton, 6x bit, prodlužovací nástavec na bity, 4x vykrúžovací vrták, 3x dlabací vrták do dřeva, šrouby, hmoždinky)	990,-
2	SBM-810 C	Příkon: 810 W, otáčky bez zátěže: 0-2800/min, regulace rychlosti, zpětný chod, vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 30 mm / betonu 16 mm, hmotnost 2,20 kg, měkčená rukojeť, hloubkový doraz, rychlosklíčidlo	1 490,-
3	SBM-810 T	Příkon: 810 W, otáčky bez zátěže: 0-1200/0-2800/min, regulace rychlosti, zpětný chod, vrtání do: oceli 13/13 mm / dřeva 40/30 mm / betonu 16/16 mm, hmotnost 2,50 kg, měkčené držadlo, dvourychlostní, hloubkový doraz	1 690,-
4	SBM-1050 T	Příkon: 1050 W, otáčky bez zátěže: 0-1200/0-2800/min, regulace rychlosti, zpětný chod, vrtání do: oceli 13/13 mm / dřeva 40/30 mm / betonu 16/16 mm, hmotnost 2,60 kg, dvourychlostní, měkčené držadlo, hloubkový doraz	1 890,-



Vrtací kladiva 420 - 900 W s upínáním SDS +

SEMI-PRO

1	SBH-420 T	Příkon: 420 W, otáčky bez zátěže: 1300/min., počet úderů: 7150/min., energie úderu: 1,4 J, upínání: SDS+, vrtání do: oceli 13 mm/ dřeva 30 mm / betonu 20 mm, hmotnost 2,36 kg, hloubkový doraz	1 590,-
2	SBH-750 DS BMC	Příkon: 750 W, otáčky bez zátěže: 0-1100/min, počet úderů: 0-5800/min, energie úderu: 2,1 J, upínání: SDS+, sekání, vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 30 mm / betonu 26 mm, hmotnost: 3,30 kg, regulace otáček, měkčené držadlo, hloubkový doraz, zpětný chod	2 490,-
3	SBH-900 DS BMC	Příkon: 900 W, otáčky bez zátěže: 0-1100/min., počet úderů: 0-5800/min., energie úderu: 2,2 J, upínání: SDS+, sekání, vrtání do: oceli 13 mm/ dřeva 30 mm / betonu 26 mm, hmotnost 3,30 kg, regulace otáček, měkčené držadlo, hloubkový doraz, zpětný chod	2 890,-
4	SBH-900 DSL	Příkon: 900 W, otáčky bez zátěže: 0-1100/min, počet úderů: 0-5800/min, energie úderu: 2,2 J, upínání: SDS+, sekání, vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 30 mm / betonu 26 mm, hmotnost: 3,34 kg, regulace otáček, měkčené držadlo, hloubkový doraz, zpětný chod	2 790,-



Typ Popis Dop. MOC vč. DPH

Vrtací / bourací kladiva 850 – 1500 W s upínáním SDS+, SDS MAX SEMI-PRO

1	BH-850 VS BMC	Příkon: 850 W, otáčky bez zátěže: 150-750/min, počet úderů: 750-4000/min, energie úderu: 3,0 – 4,0 J, upínání: SDS+, sekání, vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 30 mm / betonu 26 mm, hmotnost: 5,30 kg, regulace otáček, měkčené držadlo, hloubkový doraz, antivibrační systém	2 990,-
1	BH-950 VS BMC	Příkon: 950 W, otáčky bez zátěže: 150 - 750/min, počet úderů: 780 - 4000/min, energie úderu: 3,0 – 4,0 J, upínání: SDS+, sekání, vrtání do: oceli 13 mm / dřeva 30 mm / betonu 28 mm, hmotnost: 5,30 kg, regulace otáček, měkčené držadlo, hloubkový doraz, antivibrační systém	3 490,-
2	BH-1200 BMC	Příkon: 1200 W, otáčky bez zátěže: 600/min, počet úderů: 4500/min, energie úderu: 10,0 J, upínání: SDS MAX, sekání, vrtání do: betonu 38 mm, hmotnost: 7,0 kg, měkčené držadlo, hloubkový doraz, antivibrační systém	3 690,-
2	BH-1500 BMC	Příkon: 1500 W, otáčky bez zátěže: 600/min, počet úderů: 4500/min, energie úderu: 12,0 J, upínání: SDS MAX, sekání, vrtání do: betonu 40 mm, hmotnost: 7,0 kg, měkčené držadlo, hloubkový doraz, antivibrační systém	4 490,-



Bourací kladivo 1200 W s upínáním SDS MAX SEMI-PRO

1	H-1200 VS BMC	Příkon: 1200 W, počet úderů: 1500-3000/min, energie úderu: 15,0 J, upínání: SDS MAX, hmotnost 7,0 kg, regulace otáček, měkčené držadlo, antivibrační systém	4 490,-
---	----------------------	---	----------------



Přímé brusky 150 - 600 W SEMI-PRO

1	GS-150 E BMC	Příkon 150 W, otáčky bez zátěže: 1100-38000/min, kleština: 3,2 mm, hmotnost 0,67 kg, regulace otáček, příslušenství v kufru: sada brusných hlavicek, drátěný kartáč, spirálové vrtáky	990,-
2	GS06-27 V	Příkon 600 W, otáčky bez zátěže: 12000-27000/min, kleština: 6 mm, hmotnost 1,46 kg, regulace otáček	1 290,-
3	GS06-27 LV	Příkon 600 W, otáčky bez zátěže: 27000/min, regulace otáček, měkčená rukojeť, kleština: 6 mm, hmotnost 1,68 kg	1 490,-



Úhlové brusky 860 - 1010 W SEMI-PRO

1	WS-115 S	Příkon: 1010 W, otáčky bez zátěže: 11000/min, ø kotouče: 115mm, vřeten: M14, hmotnost: 2,50 kg, měkčené držadlo	890,-
2	WS-115 SV	Příkon: 1010 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, ø kotouče: 115mm, vřeten: M14, hmotnost: 2,50 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	990,-
3	WS08-115 V	Příkon: 860 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, ø kotouče: 115mm, vřeten: M14, hmotnost: 2,05 kg, regulace otáček	1 090,-
4	WS08-115 TV	Příkon: 860 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, ø kotouče: 115mm, vřeten: M14, hmotnost: 2,05 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 190,-
5	WS10-115 TV	Příkon: 1010 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, ø kotouče: 115 mm, vřeten: M14, hmotnost: 2,30 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 290,-
3	WS08-125 V	Příkon: 860 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, ø kotouče: 125mm, regulace otáček, vřeten: M14, hmotnost: 2,10 kg	1 190,-
4	WS08-125 TV	Příkon: 860 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, ø kotouče: 125mm, vřeten: M14, hmotnost: 2,10 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 290,-



Typ	Popis	Dop. MOC vč. DPH
-----	-------	------------------


Úhlové brusky 1100 - 2400 W **SEMI-PRO**

1	WS10-125 TV	Příkon: 1010 W, otáčky bez zátěže: 0-11000/min, \varnothing kotouče: 125 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 2,35 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 390,-
2	WS-150 D	Příkon: 1300 W, otáčky bez zátěže: 8500/min, \varnothing kotouče: 150 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 3,68 kg, měkčené držadlo	1 390,-
3	WS13-150 T	Příkon: 1300 W, otáčky bez zátěže: 8000/min, \varnothing kotouče: 150 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 3,30 kg, měkčené držadlo,	1 690,-
4	WS13-150 D	Příkon: 1300 W, otáčky bez zátěže: 8000/min, \varnothing kotouče: 150 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 3,40 kg, měkčené držadlo	1 690,-
1	WS13-180 TV	Příkon: 1300 W, otáčky bez zátěže: 1800-7300/min, \varnothing kotouče: 180 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 3,50 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 790,-
5	WS-180 TT	Příkon: 2200 W, otáčky bez zátěže: 8500/min, \varnothing kotouče: 180 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 5,55 kg, měkčené držadlo, plynulý start, otočná rukojeť	1 890,-
6	WS24-230 D	Příkon: 2400 W, otáčky bez zátěže: 6000/min, \varnothing kotouče: 230 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 5,40 kg, měkčené držadlo, plynulý start, otočná rukojeť	2 490,-
7	WS24-230 T	Příkon: 2400 W, otáčky bez zátěže: 6000/min, \varnothing kotouče: 230 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 5,30 kg, měkčené držadlo, plynulý start, otočná rukojeť	2 490,-




Leštičky 1300 W **SEMI-PRO**

1	OP13-180 TV	Příkon: 1300W, otáčky bez zátěže: 1000-3000/min, max \varnothing kotouče: 180 mm, vřeteno: M14, hmotnost: 3,10 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 990,-
---	--------------------	---	---------



Okružní pily 1400 - 2050 W **SEMI-PRO**

1	HKS-190	Příkon: 1400 W, otáčky bez zátěže: 4500/min, \varnothing kotouče (max/min): 190/185 mm, \varnothing uchycení (max/min): 30/20 mm, prořez v 90°: 66 mm, prořez v 45°: 40 mm, hmotnost: 4,40 kg	1 990,-
2	HKS-210 VS	Příkon: 1600 W, otáčky bez zátěže: 2800-4500/min, \varnothing kotouče (max/min): 210/205 mm, \varnothing uchycení (max/min): 32/30 mm, prořez v 90°: 70 mm, prořez v 45°: 50 mm, hmotnost: 5,45 kg, regulace otáček, plynulý rozběh	2 690,-
2	HKS-230 VS	Příkon: 2050 W, otáčky bez zátěže: 2800-5500/min, \varnothing kotouče (max/min): 235/230 mm, \varnothing uchycení (max/min): 30/25,4 mm, prořez v 90°: 84,5 mm, prořez v 45°: 56,5 mm, hmotnost: 6,0 kg, regulace otáček, plynulý rozběh	2 990,-



Dvoukotoučové brusky 250 - 350 W **SEMI-PRO**

1	DS-150 KS	Příkon: 150 W, otáčky bez zátěže: 2950/min, \varnothing kotoučů: 125/125 mm, síla kotoučů: 16/16mm, \varnothing uchycení: 12,7/12,7 mm, hmotnost: 5,20 kg	890,-
2	DS-200 KS	Příkon: 200 W, otáčky bez zátěže: 2950/min, \varnothing kotoučů: 150/150 mm, síla kotoučů: 20/20mm, \varnothing uchycení: 12,7/12,7 mm, hmotnost: 8,40 kg	1 290,-
3	DS-250 GS	Příkon: 250 W, otáčky bez zátěže: 2950/min, \varnothing kotoučů: 150/150 mm, síla kotoučů: 20/40 mm, \varnothing uchycení: 12,7/32 mm, hmotnost: 8,90 kg	1 590,-
4	DS-350 GS	Příkon: 350 W, otáčky bez zátěže: 2950/min, \varnothing kotoučů: 200/200 mm, síla kotoučů: 20/20 mm, \varnothing uchycení: 16/16 mm, hmotnost: 13,30 kg	1 790,-



1

Typ	Popis	Dop. MOC vč. DPH
Pokosové pily 900 – 1200 W		SEMI-PRO

1	KGS-190	Příkon: 900 W, otáčky bez zátěže: 4500/min, ø kotouče (min/max): 185/190mm, ø uchycení (min/max): 20/30mm, prořez v 0°/90°: 105x48mm, prořez v 45°/90°: 70x48mm, prořez v 0°/45°: 105x20mm, prořez v 45°/45°: 70x20mm, hmotnost: 6,00 kg.	1 990,-
1	KGS-210	Příkon: 1200 W, otáčky bez zátěže: 4500/min, ø kotouče (min/max): 205/210mm, ø uchycení: 30mm, prořez v 0°/90°: 120x60mm, prořez v 45°/90°: 85x60mm, prořez v 0°/45°: 120x35mm, prořez v 45°/45°: 85x35mm, hmotnost: 6,50 kg.	2 490,-



1

Ocasová pila 500 W		SEMI-PRO
---------------------------	--	-----------------

1	SS-500 VS	Příkon: 500 W, počet kmitů bez zátěže: 0-2900/min, délka kmitu: 12 mm, prořez ve dřevě: 100 mm, prořez v kovu: 3 mm, prořez v plastu: 25 mm, hmotnost: 2,30 kg, plynulý start, regulace otáček, 3x řezný plátek (dřevo, kov, plast)	1 740,-
---	------------------	---	---------



1



2



3

Přímočaré pily 550 - 750 W		SEMI-PRO
-----------------------------------	--	-----------------

1	STS05-60 D	Příkon: 500 W, délka kmitu: 18 mm, počet kmitů bez zátěže: 3000/min, prořez v hliníku: 5 mm, prořez ve dřevě: 55 mm, hmotnost: 1,70 kg, měkčené držadlo, regulace otáček, předřez, šikmý řez: 0-45°	999,-
2	STS06-80 D	Příkon: 650 W, délka kmitu: 20 mm, počet kmitů bez zátěže: 800-3000/min, prořez v hliníku: 8 mm, prořez ve dřevě: 80 mm, hmotnost: 2,00 kg, měkčené držadlo, regulace otáček, předřez: 4 stupně, šikmý řez: 0-45°	1 090,-
3	STS-750 VP	Příkon: 750 W, délka kmitu: 26 mm, počet kmitů bez zátěže: 700-3000/min, prořez v hliníku: 30 mm, prořez ve dřevě: 100 mm, hmotnost: 3,10 kg, měkčené držadlo, regulace otáček, předřez: 4 stupně, šikmý řez: 0-45°	1 890,-



1



2

Elektrické škrabky 200 W		SEMI-PRO
---------------------------------	--	-----------------

1	SE-200	Příkon: 200 W, rychlost rázů 8500/min, síla úderu 0,7J, dráha kmitu: 2 mm, uchycení SDS, hmotnost 1,20 kg	990,-
2	SE-250 VS	Příkon: 250 W, rychlost tahů 6500/ 8500/min, počet úderů 8500/min síla úderu 0,7J, uchycení SDS, hmotnost 1,20 kg, regulace rychlosti	1 490,-



1




2



3

Hoblíky 650 - 1010 W		SEMI-PRO
-----------------------------	--	-----------------

1	HB-650	Příkon: 650 W, otáčky bez zátěže: 14500/min, úběr 0-2 mm, záběr 82 mm, hloubka falcu 0-14 mm, hmotnost: 3,30 kg, měkčené držadlo	1 390,-
2	HB02-82	Příkon: 710 W, otáčky bez zátěže: 14500/min, úběr 0-2 mm, záběr 82 mm, hloubka falcu 0-16 mm, hmotnost: 3,60 kg, měkčené držadlo	1 690,-
3	HB03-82	Příkon: 1010 W, otáčky bez zátěže: 16000/min, úběr 0-3 mm, záběr 82 mm, hloubka falcu 0-5 mm, hmotnost: 3,70 kg, měkčené držadlo	1 890,-



Typ	Popis	Dop. MOC vč. DPH
-----	-------	------------------


Horní frézy 1800 – 2100 W **SEMI-PRO**

1	OF-1800 VE	Příkon: 1800 W, otáčky bez zátěže: 8000-26000/min, upínací kleština: 12/8/6 mm, zdvih: 60mm, hmotnost: 4,90 kg, měkčené držadlo, digitální regulace otáček, plynulý rozběh	2 890,-
2	OF-2100 VE	Příkon: 2100 W, otáčky bez zátěže: 8000-23000/min, upínací kleština: 12/8/6 mm, zdvih: 60mm, hmotnost: 6,10kg, měkčené držadlo, digitální regulace otáček, plynulý rozběh	3 290,-



Excentrické a vibrační brusky 150 – 380 W **SEMI-PRO**

1	EX03-125 V	Příkon: 380 W, otáčky bez zátěže: 0-13000/min, pracovní plocha \varnothing : 125 mm, excentricita 2,0 mm, počet kmitů: 0-26000, uchycení brusného papíru na suchý zip, regulace otáček, hmotnost: 2,20 kg	990,-
1	EX03-150 V	Příkon: 380 W, otáčky bez zátěže: 0-13000/min, pracovní plocha \varnothing : 150 mm, excentricita 2,0 mm, počet kmitů: 0-26000, uchycení brusného papíru na suchý zip, regulace otáček, hmotnost: 2,30 kg	1 290,-
2	ESS-150	Příkon: 150 W, otáčky bez zátěže: 12000/min, průměr vibrací: 2 mm, počet vibrací: 24000/min, pracovní plocha: 182x92 mm, hmotnost: 1,30 kg, měkčené držadlo	690,-
3	ESS-280 VS	Příkon: 280 W, otáčky bez zátěže: 0-10000/min, pracovní plocha: 225x115 mm, hmotnost: 2,25 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	990,-
4	ESS-320 V	Příkon: 320 W, otáčky bez zátěže: 0-12000/min, průměr vibrací: 1,6 mm, počet vibrací: 0-24000/min, pracovní plocha: 228x113 mm, hmotnost: 2,10 kg, měkčené držadlo, regulace otáček	1 290,-
5	ESS-200	Příkon: 200 W, otáčky bez zátěže: 11000/min, pracovní plocha: 115x115 mm, hmotnost: 1,30 kg	890,-



Pásové brusky 650 - 900 W **SEMI-PRO**

1	BS-650	Příkon: 650 W, rychlost pásu bez zátěže 200 m/min, pracovní plocha: 457x75 mm, hmotnost: 3,0 kg	1 490,-
2	BS-900 VS	Příkon: 900 W, rychlost pásu bez zátěže 260-320 m/min, pracovní plocha: 533x75 mm, hmotnost: 3,30 kg	1 890,-



Horkovzdušné pistole 750 – 1000 W **SEMI-PRO**

1	HLP-1500 KL	Regulace vzduchu: 3 pozice, rychlost I: příkon: 20W, teplota: teplota okolí, proud vzduchu: 200 l/min, rychlost II: příkon: 750W, teplota 300°C, proud vzduchu: 280 l/min, rychlost III: příkon: 1500W, teplota 500°C, proud vzduchu: 480 l/min, hmotnost: 0,80 kg, chladný stupeň	649,-
1	HLP-2000 KL	Regulace vzduchu: 3 pozice, rychlost I: příkon: 20W, teplota: teplota okolí, proud vzduchu: 200 l/min, rychlost II: příkon: 1000W, teplota 350°C, proud vzduchu: 300 l/min, rychlost III: příkon: 2000W, teplota 550°C, proud vzduchu: 500 l/min, hmotnost: 0,80 kg, chladný stupeň	749,-
2	HLP15-500 K	Regulace vzduchu: 3 pozice, rychlost I: příkon: 100W, teplota: 50°C, proud vzduchu: 350 l/min, rychlost II: příkon: 750W, teplota 300°C, proud vzduchu: 350 l/min, rychlost III: příkon: 1500W, teplota 500°C, proud vzduchu: 500 l/min, hmotnost: 0,70 kg, chladný stupeň, 4 druhy trysek	690,-
3	HLP20-550 K	Regulace vzduchu: 3 pozice, rychlost I: příkon: 100W, teplota: 50°C, proud vzduchu: 350 l/min, rychlost II: příkon: 1000W, teplota 350°C, proud vzduchu: 350 l/min, rychlost III: příkon: 2000W, teplota 500°C, proud vzduchu: 500 l/min, hmotnost: 0,70 kg, chladný stupeň, 4 druhy trysek	790,-


DWT NIC NESKRÝVÁ... DWT NIC NESKRÝVÁ...



Společnost DWT, s hlavním sídlem ve Švýcarsku, přišla před mnoha lety na trh s jednoduchou filozofií, že ani opravdu kvalitní nářadí nemusí být nutně drahé. Vznikla tak řada hobby strojů, které nabízely stejné nebo lepší výkony než zavedená konkurence, ale zákazník platil o desítky procent méně. Navíc všechny stroje musely projít zkouškami v Německu a splnit veškeré zdejší normy, patřící mezi nejpřísnější v Evropě. Této filozofie, která z DWT udělala během několika let jednu z nejúspěšnějších hobby značek v Evropě, se konstruktéři DWT drží dodnes. Proto u DWT vždy najdete kvalitní jehličková ložiska, bronzová samomazná pouzdra či jakostní ocel. Když k tomu přidáme moderní design, široký sortiment strojů i příslušenství, výborný záruční i pozáruční servis a jedinečnou záruku 4 roky, máme zde nářadí, které šikovné české ruce ocení – takové, které není jen na ozdobu, ale na skutečně tvrdou práci – a za skvělou cenu!

Neustálá technická inovace produktů DWT může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto ceníku. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Výhradní zástupce DWT v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

Váš prodejce:



Int Tec s.r.o.
nářadí - nástroje

K tržišti 15/2 - vchod z ulice Na tržišti

15500 Praha 5 - Řeporyje

Tel: 251552668 Mob: 777000174-3 e-mail: info@inttec.cz